

## 2. výzva na výběr dodavatele herních segmentů a souvisejícího vybavení terapeutického hřiště pro děti se zdravotním postižením

5.3.2010



**Zadavatel:** Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

**Adresa (sídlo):** U Hvízdala 9, 370 11 České Budějovice

**IČ** 650 53 079

**Statutární zástupce:** Doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.

**Projekt:** Terapeutické hřiště pro děti se zdravotním postižením CZ.1.14/2.5.00/05.01421 (dále projekt)

**Typ výběrového řízení:** zakázka mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

**Obsah požadovaných služeb:** výroba, dodávka a montáž venkovních herních segmentů včetně souvisejícího vybavení

**Způsob vyhlášení výběrového řízení:** umístění výzvy včetně zadávací dokumentace na webových stránkách zadavatele ([www.arpida.cz](http://www.arpida.cz))

**Termín vyhlášení výběrového řízení:** 5. 3. 2010

**Termín ukončení přijímání nabídek:** 15. 3. 2010

**Způsob podání nabídky:** Písemně poštou na výše uvedenou adresu zadavatele. Obálku se zaslanou nabídkou označte zřetelně názvem projektu, upozorněním NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ a uveďte kontaktní adresu uchazeče.

**Další informace a konzultace:** Ing. Mgr. Marek Wohlgemuth, koordinátor projektu, tel.: 385 777 050, 602 963 856, e-mail [wohlgemuth@arpida.cz](mailto:wohlgemuth@arpida.cz). Ing. Alena Černá, administrátor projektu, tel.: 385 777 050, e-mail [cernaa@arpida.cz](mailto:cernaa@arpida.cz)

### Bližší charakteristika požadovaných služeb:

Centrum ARPIDA získalo od Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (ROP NUTS II. Jihozápad) podporu projektu „Terapeutické hřiště pro děti se zdravotním postižením“. Jedná se o rekonstrukci 900 m<sup>2</sup> venkovního dětského hřiště, předmětem této výzvy je zhotovení popř. nákup, doprava, montáž včetně ukotvení 9 herních segmentů a souvisejícího vybavení hřiště (lavičky a dopadových ploch), včetně dodávky a instalace informační cedule.

**Místo plnění zakázky (umístění):** sídlo zadavatele

**Předpokládaná cena zakázky bez DPH:** 676 tis. Kč

**Další specifikace zakázky** je uvedena v příloze.

Předběžný **termín předání** provedené zakázky je 20. 5. 2010.

**Předpokladem zařazení do výběrového řízení** je u uchazečů splnění následujících požadavků:

1. dostatečné zkušenosti uchazeče v oblasti realizace výstavby dětských venkovních hřišť (dokládá se soupisem minimálně 3 dříve realizovaných zakázek s uvedením místa zhotovení a kontaktní adresy zadavatele)
2. použitý materiál na herní segmenty akát nebo dub (s výjimkou segmentu trampolína a kolotoč) s životností minimálně 15 let (smluvní garance na trvanlivost materiálu).
3. smluvní pokuta za časové zpoždění zakázky – minimálně 0,5 % z celkové hodnoty zakázky za každý den prodlení
4. soulad dodávaných prvků a souvisejícího vybavení s platnou právní legislativou České republiky, soulad s hygienickými a bezpečnostními normami a předpisy vztahujícími se na venkovní dětská hřiště (zejména ČSN EN 1176, požadujeme doložení certifikátu prokazující prohlášení o shodě).
5. smluvní termín dodání a předání zakázky nepřekročí 20. květen 2010
6. uchazeč předloží podrobné technické parametry a cenový rozpis jednotlivých herních segmentů (s **uvedením detailního popisu co je v ceně segmentu zahrnuto včetně uvedení typu materiálu a souvisejícího zařízení a doplňků**) a souvisejícího poptávaného vybavení včetně všech souvisejících nákladů (doprava, montáž apod.)
7. uchazeč předloží návrh smlouvy včetně obchodních podmínek, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem organizace
8. uchazeč předloží výpis z Obchodního rejstříku
9. uchazeč čestným prohlášením prokáže, že k datu podání nabídky nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl podán návrh na prohlášení konkurzu, není v úpadku či v likvidaci
10. Upozorňujeme, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tento závazek dodavatele musí být obsažen v návrhu smlouvy.
11. v návrhu smlouvy je uvedena povinnost dodavatele archivovat veškerou dokumentaci a korespondenci, týkající se tohoto projektu, minimálně do roku 2021
- 12. v návrhu smlouvy je obsaženo oprávnění objednavatele kontrolovat provádění díla a oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy v případě neplnění díla řádným způsobem.**

**Kritérium výběru** vhodného dodavatele: nejnižší nabídnutá cena

Výběrové řízení se řídí ustanoveními Příručky pro příjemce ROP NUTS 2 Jihozápad ze dne 30.10.2009 číslo verze 3.5 a Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013.

Zadavatel nabídku uveřejňuje formou výzvy na svých webových stránkách ([www.arpida.cz](http://www.arpida.cz)), rozhodujícím a jediným kritériem výběru dodavatele bude nabídnutá cena.

S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o realizaci dodávky. Dodávka bude hrazena postupně po částkách, stanovených ve smlouvě, na základě realizace jednotlivých etap dodávky na základě fakturace. Výše nabídkové ceny může být překročena jen na základě písemného dodatku uzavřené smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Doc. PhDr. Jiří Jankovský, PhD. v.r., statutární zástupce a ředitel

## Příloha 2. výzvy vyhlášené 5.3.2010

### specifikace jednotlivých poptávaných segmentů a souvisejícího vybavení

Specifikace odráží minimální požadované vlastnosti, nabídka se může lišit pouze pokud bude znamenat vyšší užitné vlastnosti (tj zejména větší plocha, vyšší zatížení), tyto změny je třeba předem písemně odsouhlasit s koordinátorem projektu (kontakty viz výše)

1. **Informační cedule**, velikost minimálně 40x50 cm včetně barevného potisku (text dle zadání zadavatele) pro venkovní umístění, odolnost proti celoročním povětrnostním vlivům
2. **4 ks laviček** s područkami, ve standardní velikosti (určeny pro kategorii dětí i dospělých)
3. **Dřevěný domek na hraní**, čtyřboká konstrukce se stříškou, vchodový otvor 90 cm široký umožňující vjezd vozíku, jedna boční stěna s okénkem, druhá boční stěna s malovací tabulí umístěnou zvenku, stěna s vchodovým otvorem s okénkem. Vnitřní rozměry minimálně 120x150 cm, výška minimálně 180 cm. Vnitřní lavice na sezení. Určeno pro věkovou kategorii dětí od 3 do 8 let.
4. **Atypický herní prvek** pro zdravotně postižené děti:
  - dřevěné pódium se zábradlím (*tvořeným svislými plaňkami/plotovkami*)
  - délka minimálně 4 m, šířka minimálně 2,5 m.
  - ve výšce cca 1 metr nad zemí
  - minimální plocha 10 m<sup>2</sup>
  - částečně uzavřený prostor pod pódium
  - nájezd (v délce 4 m, šíře 0,9 m) se zábradlím na obou stranách *včetně vytvoření zábrany zabraňující vypadnutí dítěte prostorem mezi nájezdem a zábradlím*
  - pozvolné schody (*výška schodu max 10 cm*) včetně zábradlí na obou stranách a *včetně vytvoření zábrany zabraňující vypadnutí dítěte prostorem mezi schody a zábradlím*
  - dostatečná nosnost pro pojezd s elektrickým invalidním vozíkem
  - určeno pro věkovou kategorii dětí od 3 do 8 let.
  - požadujeme jednotný estetický vzhled se stávajícím prvkem (viz. foto), u kterého bude umístěn (doporučujeme fyzickou prohlídku)



5. **Skluzávka** instalovaná na svah s horní nástupní plošinou ukotvenou v terénu (rozměry plošiny min šířka 70, minimální délka 100 cm, dostatečná hloubka pro fixaci prvku). Skluzávka z nerezového materiálu s dřevěnými bočnicemi. Minimální délka vlastní kluzné části 220 cm. Určeno pro věkovou kategorii 6+. **Dopadová plocha pod skluznou částí - pryž 1 m<sup>2</sup>**

#### 6. Stůl s lavicemi

Stůl:

- určeno pro věkovou kategorii dětí od 3 do 8 let.
- pracovní plocha obdélníková 120 cm x 80 cm
- výška - 58 cm volný prostor nad terénem
- uprostřed otvor na slunečník

Lavice:

- 2 lavice (v délce 1,2 m a šíře min 40 cm) - provedení 1x pevně spojená s terénem, 1x přenosná splňující požadavek **velké stability proti převrnutí (lavice má 4 nohy a nohy jsou zpevněné výstuhou proti rozklížení)**
7. **Houpadlo** pro dvě osoby proti sobě sedící. Kúlová konstrukce s dvoubodovým ukotvením nebo konstrukce s pružinou. S držadly a dorazovými pneumatikami. Určeno pro věkovou kategorii 4+ s výškou pádu max 100 cm.
8. **3 ks kladinek** umístěných na ploše do lomené čáry, nahoře zcela rovný povrch (**pochůdná část nesmí být nerovná či zaoblená**), rozměry š 20 cm (+ 5 cm), délka min 300 cm, pádová výška max 30 cm . Určeno pro věkovou kategorii 3+.
9. **Nízkopodlažní kolotoč** s bezbariérovým nástupem a s držadly, šířka plošiny minimálně 180 cm, nerezový materiál plošiny, **plocha (splňující požadavky normy ČSN EN 1176 resp. 1177) okolo kolotoče 1m z pryžové dlažby (s podkladem pod pryž a s pryžovým obrubníkem)** . Určen pro věkovou kategorii 3+. (viz. inspirační foto)



10. **Altán** dřevěný, zastřešená konstrukce, lavice po vnitřním obvodě. Konstrukce kotvená do terénu, kruhovitý (či šestiboký nebo osmiboký) tvar s vnitřním průměrem min 350 cm., určeno pro kategorii dětí 6+ a dospělých.
11. **Trampolína** vzduchová – rozměry 9\*8,7 m, včetně kompresoru s boudičkou a včetně **dopadové plochy (splňující požadavky normy ČSN EN 1176 resp. EN 1177) z pryžové dlažby (s podkladem pod pryž a pryžovým obrubníkem) z jedné strany trampolíny (v šířce 2 m, délce 8,5 m)** , z ostatních stran udusaný povrch/trávník.